

吸収度抜群!!

# 油・液体の吸着材 G-system

■Gシステム製品は  
油・水・化学溶剤等のクリーンアップ処理に  
対して各々最大の効果を発揮します。



吸収度抜群!!

# 油・液体の吸着材

●用途に合わせて最適タイプをお選びください

## Gシステム製品の特長

1. クリーンアップ目的により多種多様な製品。
2. 用途に応じた徹底機能の追及。
3. 強力で速やかな吸収作用。
4. 大きな蓄積容量。(自重の10~15倍)
5. 簡単な廃棄処理。

油専用(白色) マットタイプ  
ロールタイプ 全商品にディンプル加工されております。



G-4 ラグマット	GSO50	(840×1000×4 50枚/箱)
G-5 ラグマット	GSO100	(410×460×4 100枚/箱)
G-5-2 ラグマット	GSO100-2	(410×460×4 50枚/箱)
G-6 ラグマット	GSO200	(410×460×4 200枚/箱)
G-11 ラグマット	GSO250	(410×460×3 100枚/箱)
G-11-2 ラグマット	GSO250-2	(410×460×3 50枚/箱)
G-10 ラグマット	GSO300	(410×460×2 200枚/箱)
G-10-2 ラグマット	GSO300-2	(410×460×2 100枚/箱)
G-7 ラグロール	GSO150	(965×44m×4 1巻/袋)
G-7-2 ラグロール	GSO75	(482×44m×4 2巻/袋)

水をはじいて油だけ吸収します。あらゆる種類の油を瞬時に吸着します。水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します。



油専用(白色) マットタイプ (ミシン目入り)  
ロールタイプ (ミシン目入り)  
再生繊維高性能吸着材



G-88 ラグマット GSO950 (380×480 100枚/箱)  
G-88-2 ラグマット GSO950-2 (380×480 50枚/箱)

環境対策として非常に最適な製品であると同時に、現在市場にあるポリプロピレン系のオイル専用吸着材製品を上回る吸収率を発揮します。

液体・危険物専用(ライトグリーン) マットタイプ  
ロールタイプ




G-70 ラグロール GSC3800 (760×45m×3 1巻/袋)  
G-72 ラグマット GSC3800-2 (380×480×3 100枚/箱)  
G-72-1 ラグマット GSC3800-2-1 (380×480×3 50枚/箱)

油性・液体・酸・アルカリその他の液体危険物の流出及び飛散防止に即応します。




**油専用(白色) 不織布コートタイプ  
マットタイプ(ミシン目入り)**



G-69 ラグマット GSO700 (410×460×4 100枚/箱)  
G-69-2 ラグマット GSO700-2 (410×460×4 50枚/箱)

油専用で撥水性があり  
両面に不織布貼り毛羽立ちが少なく、  
ミシン目で簡単にカット出来、部品工具  
の拭きとりに便利です。

**油専用(ブーム)**




G-19 ブーム GSO810(200φ×3m 4本/箱)  
G-20 ブーム GSO510(130φ×3m 4本/箱)

河川、又は排水口に延長金具付で広い範  
囲に使用するのに便利です。




**油・液体専用吸着ゴムマットセット**



G-29 油・液体専用吸着マット S-1 (900×600 1セット/箱)  
G-27 油・液体専用吸着マット M-1 (900×750 1セット/箱)  
G-28 油・液体専用吸着マット L-1 (900×1500 1セット/箱)  
G-29-1 取替用マット(ライトグレー) S-1P (Sサイズ用 20枚/箱)  
G-27-1 取替用マット(ライトグレー) M-1P (Mサイズ用 20枚/箱)  
G-28-1 取替用マット(ライトグレー) L-1P (Lサイズ用 10枚/箱)

**油専用(白色) マットタイプ**



G-82 ラグマット GSO800(380×480×2 100枚/箱)  
G-84 ラグマット GSO850(380×480×3 100枚/箱)  
G-86 ラグマット GSO900(380×480×4 100枚/箱)

撥水性で油だけを強力に吸着します。低  
コストタイプで経済性も抜群な油吸着材。  
被害を最小限にとどめます。3種類の厚  
みからお選びください。

**油専用**



G-22 スイープ GSO1900(480×30m/箱)

マット状を連続してひもでつなぎ合わせ  
河川などの浮上油の吸着に抜群の性能を  
示します。

**高粘度の油専用吸着材(オイルボンボン)**



G-55 オイルボンボン PP30  
(長さ15mのロープにボンボン30ヶ付き 1セット/箱)

**油・液体・危険物専用(ピロータイプ)**



G-8-1 油専用ピロー GSP40(400×400×40 10個/箱)  
G-8-2 油・液体専用ピロー GSP30(400×400×40 10個/箱)  
G-77 油・液体・危険物専用ピロー GSC3800-7  
(400×400×40 10個/箱)


**油専用(白色) ロールタイプ (ミシン目入り)**



G-66 ラグロール GSO660(380×23m×4 1巻/箱)  
G-68 ラグロール GSO680(760×23m×4 1巻/箱)

小さな汚れから大きな汚れまで油汚れを  
総仕上げ(ロール状)  
用途に応じて自由にカット。水に浮いて  
いる油のみ吸収。床に敷いて足拭き用に。

**油専用(ネットパック)**



G-18 ピロー GSO10(350×625 10個/箱)  
G-18-2 インキアタック GSO20(250×140 40個/箱)

ピローは水面に浮かせるだけで手間いら  
ず、後は飽和するまでノータッチです。  
インキアタックは、印刷機の循環装置の  
水槽の水をクリアーに保ち浸し水循環装  
置に最適です。



G-8-3 油・液体専用ピロー GSP50(400×400×40 5個/箱)  
中身は天然植物セルロース

油・液体専用(グレー) ロールタイプ(ミシン目入り)



G-60 ラグロール GSU65 (380×46m×4 1巻/箱)  
G-60-2 ラグロール GSU65-2 (380×23m×4 1巻/箱)  
ディスペンサーボックス入り

46cmごとにミシン目入りなので、手軽にカットでき、多目的かつ広範囲な用途に使えます。バット・ソックス・ワイプ・ピローなど形状を変えられるユニークさがポイントです。



油・液体専用(グレー) マットタイプ(ミシン目入り)  
ロールタイプ(ミシン目入り)




G-13 ラグマット GSU70 (410×510×3 100枚/箱)  
G-13-1 ラグマット GSU70-2 (410×510×3 50枚/箱)  
G-13-2 ラグロール GSU75 (760×45×3 1巻/袋)

マットの中央にミシンが入っており、手でカット出来る使いやすいタイプです。油・液体を吸収し、日常のメンテナンスにおすすめします。



油・液体専用(ライトグレー) マットタイプ(ミシン目入り)




G-13-7 ラグマット GSU80 (380×480×2 100枚/箱)

油・液体を吸着します。吸収性が高くすばやく処理します。マットを持ち上げても液体が垂れません。ミシン目が入っているので簡単にカット出来ます。



油・液体専用(グレー) マットタイプ  
ロールタイプ



G-14 ラグマット GSU001 (410×510×3 100枚/箱)  
G-15 ラグロール GSU36 (900×90m×3 1巻/袋)  
G-16 ラグロール GSU18 (450×90m×3 2巻/袋)  
G-30 ラグロール GSU30 (900×30m×3 1巻/袋)

油性・水性問わず吸収しますが、特に油を優先的に吸収します。大型フォークリフトが乗っても破れません。




油・液体専用(グレー) マットタイプ  
ロールタイプ



G-46 ラグロール GSU46 (900×90m×2 1巻/袋)  
G-47 ラグロール GSU47 (900×30m×2 1巻/袋)

色がグレーのため、汚れが目立ちにくくあらゆるニーズに対応できます。




油・液体専用(裏面ポリ付)(グレー) マットタイプ  
ロールタイプ



G-41 ラグロール GSU41 (900×30m×2 1巻/袋)  
G-42 ラグマット GSU42 (410×510×2 100枚/箱)

●床敷タイプ  
汚れが目立ちにくく環境にマッチします。裏面ポリエチレン、ラミネートタイプで床に油・液体がにじみません。



吸収度抜群!!

# SOC 油・液体の吸着材

- 1.用途に応じた徹底機能の追究。
- 2.強力で速やかな吸収作用。
- 3.大きな蓄積容量。(自重の10~15倍)。
- 4.簡単な廃棄処理。

## スーパーソックス

中味は環境にやさしい100%天然のトウモロコシです

スーパーソックス

- |       |                         |       |                          |
|-------|-------------------------|-------|--------------------------|
| G-1   | SOC404 (76φ×1150 40本/箱) | G-1-3 | SOC404-3 (76φ×2400 8本/箱) |
| G-1-2 | SOC202 (76φ×1150 20本/箱) | G-1-4 | SOC404-4 (76φ×3600 4本/箱) |



■置いておくだけで

- 油・液体を素早く吸収します。
- 柔軟性があり、変幻自在で、凹凸面があっても、床や機械の周辺に密着します。
- 焼却しても有毒ガスを発生しません。

## クリーンソックス

●用途に合わせて最適タイプをお選びください

油専用



G-2-1 クリーンソックス SOC606 (76φ×1220 15本/箱)

油のみを吸収します。

油・液体専用



G-2 クリーンソックス SOC505 (76φ×1220 15本/箱)

G-2-3 クリーンソックス SOC505-3 (76φ×2400 6本/箱)

G-2-4 クリーンソックス SOC505-4 (76φ×3600 4本/箱)

油・液体の吸収用。

油・液体・危険物専用



G-23 ハズウィック HAZ12 (76φ×1220 12本/箱)

G-23-3 ハズウィック HAZ12-3 (76φ×3000 6本/箱)

G-24 ハズウィック HAZ6 (76φ×1220 6本/ペール缶)

油・水・強酸・有機溶剤などを吸収します。

※長さの表示は記号のないもの以外の単位はミリです。

## 緊急用 キャスター付緊急セット

### ●内容 (油専用) G-130

クリーンソックス	3本
マットタイプ	40枚
ピロー	3個
万能リベアーパテ (補修用)	2本
手袋	2双
保護メガネ	1個
廃棄用ポリ袋	4枚
モービル リスponsカート	
★油専用で約74リットル吸収	



### ●内容 (油・液体専用) G-140

クリーンソックス	3本
マットタイプ	40枚
ピロー	3個
万能リベアーパテ (補修用)	2本
手袋	2双
保護メガネ	1個
廃棄用ポリ袋	4枚
モービル リスponsカート	
★油・液体専用で約74リットル吸収	



### ●内容 (液体危険物専用) G-150-1

ハズウィックソックス	5本
マットタイプ	20枚
ピロー	5個
万能リベアーパテ (補修用)	2本
手袋	1双
保護メガネ	1個
モービル リスponsカート	
★液体危険物専用で約63リットル吸収	

●別注 組合せキット:豊富な組合せを用意しております。

緊急用

## 油・液体専用吸着材 小型保管キット

- すばやく現場に持ち運び出来る便利なキャスター小型キットタイプ
- 油・液体の流出等、緊急時に対応できる吸着材がセットされており、すぐに役立つ豊富な組み合わせ



## 耐熱・高強力アラミド繊維 テクノラ®

- 高強力繊維ですので、耐切創性、耐久性に優れています。
- 軽くて丈夫で、洗濯も可能です。



### ■作業手袋

- EGG-1:耐切創性、耐熱性(テクノラ® 100%標準)
- EGG-10:耐切創性(テクノラ® 100%ファインゲージ)



### ■5本指手袋

- 耐熱性・耐スパッター性・耐炎性
- 材質:テクノラ50%・耐炎繊維50%・フェルト

## 耐熱防炎・アラミド繊維 コーネックス

- 優れた耐熱性・耐久性を発揮します。



### ■耐熱手袋 5本指(コーネックス100%)

作業の安全性、作業性の向上にテクノラ製品を、別にカタログを差し上げます。掲載点数は下記の通り豊富にあります。

- 作業用手袋 100点
- 作業用エプロン 13点
- 作業用腕カバー 12点
- 作業用足カバー 6点
- 作業用手甲カバー 5点

## 油・液体専用保管キット



## 緊急用バッグキット



- ISO14001 (緊急事態の用意及び対応)の項目に応じた豊富な組合せを用意しております。

### ●使用及び廃棄上の注意について

1. 本商品の主成分はポリプロピレン製で通常の取扱いは特に毒性はありません。
2. 本商品は焼却しても有害ガスは発生しません。
3. 油・液体・液体危険物等、吸着後は免許をもつ専門業者に処分依頼してください。
4. 社内処理の場合は、安全性を確かめた上で高熱焼却炉(約910℃)で完全焼却させて処分してください。



製造元 (USA)  
輸入発売元

●地球環境に貢献する商社

**Gシステム株式会社**

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-7  
神田旅館組合ビル3F

Tel.03-3295-2371 fax.03-3295-5301

代理店

**nichiran** ニチラン

日本欄野工業株式会社 (大阪/東京/盛岡/福岡/沖縄)  
大阪市西区京町堀1-15-13 代表 06-6441-4677

## boomに替わる全く新しい吸着材

### スピルボア吸着材バリアロング

水を濾過しながら油分を吸収します。

12.7cm×7m62cmサイズなので接ぐ手間が不要。

クルクルとコンパクトにパックしました。

【GSPL033】

サイズ:450×450×130/1本パック

重量:2.1kg/1本パック

吸収量:27L/1本 108L/パック



## 流れる雨にも油は逃さない

### ハスキーユニバーサル吸収パッド

水を濾過しながら油、液体溶剤等を吸収します。

絞れば繰り返し使用でき資源と経費を削減します。

400×400のハスキーラグ5枚をギュッと圧縮パックに。

狭い保管場所にもすっきり収められます。

【GSPL002】

サイズ:450×450×30/5枚 10セット

重量:9.5kg/1箱

吸収量:6.5L/パック 66L/箱



製造元 (USA)

輸入発売元

●地球環境に貢献する商社



**Gシステム株式会社**

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-7  
神田旅館組合ビル3F

Tel.03-3295-2371 fax.03-3295-5301

## 裏面粘着滑り止めラグマット

### エクストラスティックマット

優れた吸収性と高い耐久性。必要なサイズにはさみで簡単にカット出来て経済的。繰り返し貼り直しが出来ます。

油・水・溶剤を吸収します。

【GSU51】

サイズ:910×30m 重量:11kg 吸収量:95L/1本

